

Händlerpreisliste gültig ab 1. April 2017

 **RECAMAX**®

EIN UNTERNEHMEN DER MARANGONI GRUPPE







MARIX™

MARANGONI  – Ihr kompetenter Partner in der EM-Runderneuerung



Ihre Vorteile




-  Zertifizierte Runderneuerungsqualität und Know-how aus Europa
-  Premium Produkte durch anwendungsspezifische Laufflächenmischungen und Profile
-  5 Jahre Vollgarantie
-  Ausgezeichnete Verfügbarkeit und schnelle Lieferung
-  Runderneuerungen auf kundeneigener oder inklusive Karkasse
-  Vor-Ort-Beratung und Betreuung durch unseren Außendienst



T.R.A.-Codes

| T.R.A.-Codes (Tyre and Rim Association) | | | |
|---|----------|-----------------------------|--------------|
| Anwendung | E | Transportfahrzeuge | = Earthmover |
| | G | Planierbagger | = Grader |
| | L | Schaufellader und Bulldozer | = Loader |
| Profiltiefe | 2 | Standardprofil | = Traction |
| | 3 | Standardprofil | = Rock |
| | 4 | Tiefes Profil | |
| | 5 | Extrem tiefes Profil | |

Profiltiefen



Ausführung MH Extra Deep


Laufflächenunabhängiges Profil · Extra Deep-Profil mit bis zu 20% tieferer Laufflächenprofilierung für eine längere Lebensdauer · Breite Profilblöcke für exzellenten Grip · Extremer Schulter- und Flankenschutz



| Reifengröße Radial | Profiltiefe | Ausführung | | Runderneuerung € | Karkasse netto € |
|-----------------------|-------------|------------|----|---------------------|---------------------|
| 15.5 R 25 | 30 mm | L3+/E3+ | N+ | 869,00 | 50,00 |
| 17.5 R 25 | 32 mm | L3+/E3+ | N+ | 940,00 | 50,00 |
| 20.5 R 25 | 36 mm | L3+/E3+ | N+ | 1.260,00 | 100,00 |
| 23.5 R 25 | 39 mm | L3+/E3+ | N+ | 1.515,00 | 150,00 |
| 26.5 R 25 | 43 mm | L3+/E3+ | N+ | 2.180,00 | 200,00 |
| 29.5 R 25 | 46 mm | L3+/E3+ | N+ | 3.028,00 | 250,00 |
| MH2 | | | | | |
| 20.5 R 25 | 31 mm | L3/E3 | N | 1.044,00 | 100,00 |

Ausführung MLD, MRT, MRTM

Traktionsprofil · Massive Stollen und tiefe Profilierung · Maximale Beständigkeit gegen Schnitte, Stöße und Rissbildung · Extremer Flankenschutz




| Reifengröße Radial | Profiltiefe | Ausführung | | Runderneuerung € | Karkasse netto € |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 20.5 R 25 | 50 mm | L4+ | D1 / 150% | 1.890,00 | 100,00 |
| 23.5 R 25 | 50 mm | L4+ | D1 / 150% | 2.498,00 | 150,00 |
| 26.5 R 25 | 58 mm | L4+ | D1 / 150% | 3.297,00 | 200,00 |
| 29.5 R 25 | 65 mm | L4+ | D1 / 150% | 4.604,00 | 250,00 |
| 35/65 R 33 | 78 mm | L4+ | D1 / 150% | 6.058,00 | 500,00 |
| 23.5 R 25 | 80 mm | L5 | D2 / 250% | 3.105,00 | 200,00 |
| 26.5 R 25 | 80 mm | L5 | D2 / 250% | 3.990,00 | 250,00 |
| 29.5 R 25 | 90 mm | L5 | D2 / 250% | 5.270,00 | 300,00 |
| MRTM | | | | | |
| 20.5 R 25 | 72 mm | L5 | D2 / 250% | 2.237,00 | 150,00 |

Weitere Größen, Profile und Ausführungen auf Anfrage!

Ausführung MS, MINE Recaflex-System

Nicht laufrichtungsgebundene Profile · Besonders geschützte Laufflächen und Flanken · Spezialmischungen für maximale Schnitt- und Stoßfestigkeit · Optimale Stundenleistung



| Reifengröße Radial | Profiltiefe | Ausführung | | Runderneuerung € | Karkasse netto € |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 14.00 R 24 | 38 mm | L4 | D1 / 150% | 1.451,00 | 100,00 |
| 15.5 R 25 | 37 mm | L4 | D1 / 150% | 1.158,00 | 50,00 |
| 17.5 R 25 | 38 mm | L4 | D1 / 150% | 1.303,00 | 50,00 |
| 20.5 R 25 | 43 mm | L4 | D1 / 150% | 1.994,00 | 100,00 |
| 23.5 R 25 | 49 mm | L4 | D1 / 150% | 2.710,00 | 150,00 |
| 26.5 R 25 | 53 mm | L4 | D1 / 150% | 3.360,00 | 200,00 |
| 29.5 R 25 | 58 mm | L4 | D1 / 150% | 4.604,00 | 250,00 |
| 35/65 R 33 | 61 mm | L4 | D1 / 150% | 6.397,00 | 500,00 |
| 45/65 R 45 | 65 mm | L4 | D1 / 150% | auf Anfrage | auf Anfrage |
| <hr/> | | | | | |
| 15.5 R 25 | 60 mm | L5 | D2 / 250% | 1.477,00 | 100,00 |
| 17.5 R 25 | 62 mm | L5 | D2 / 250% | 1.658,00 | 100,00 |
| 20.5 R 25 | 71 mm | L5 | D2 / 250% | 2.237,00 | 150,00 |
| 23.5 R 25 | 80 mm | L5 | D2 / 250% | 3.105,00 | 200,00 |
| 26.5 R 25 | 80 mm | L5 | D2 / 250% | 3.990,00 | 250,00 |
| 29.5 R 25 | 90 mm | L5 | D2 / 250% | 5.270,00 | 300,00 |
| 35/65 R 33 | 90 mm | L5 | D2 / 250% | 7.282,00 | 500,00 |
| 40/65 R 39 | 85 mm | L5 | D2 / 250% | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 45/65 R 45 | 100 mm | L5 | D2 / 250% | auf Anfrage | auf Anfrage |

Ausführung MADN, MAD 65

MADN: Für knickgelenkte Muldenkipper · Massive Stollen und tiefe Profilierung · Hohe Schnitt- und Abriebbeständigkeit · Hervorragende Stabilität auf unebenem Gelände
MAD65: Vielseitiges Reifenprofil für Muldenkipper und mittelschwere Bagger · Hohe Traktion, Stabilität und Lebensdauer




| Reifengröße Radial | Profiltiefe | Ausführung | | Runderneuerung € | Karkasse netto € |
|-----------------------|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|
| 23.5 R 25 | 38 mm | E3 | N / 100% | 1.666,00 | 200,00 |
| 26.5 R 25 | 41 mm | E3 | N / 100% | 2.347,00 | 250,00 |
| 29.5 R 25 | 44 mm | E3 | N / 100% | 3.028,00 | 300,00 |
| 650/65 R 25 | 40 mm | E3 | N / 100% | 2.456,00 | 150,00 |
| 25/65 R 25 | 40 mm | E3 | N / 100% | 2.456,00 | 150,00 |
| 750/65 R 25 | 43 mm | E3/L3 | N / 100% | 2.467,00 | 250,00 |

Weitere Größen, Profile und Ausführungen auf Anfrage!

Ausführung MKS, MRL

MKS: Nicht laufrichtungsgebundenes Profil · Tiefe Profilierung für lange Lebensdauer · Verstärkte Reifenwände schützen vor Beschädigungen

MRL: Nicht laufrichtungsgebundenes Profil · Besonders geeignet für Diagonalkarkassen · Spezialmischung gegen Abrieb & Wärmeentwicklung · Für den ökonomischen Einsatz



| Reifengröße Diagonal | Profil | Profiltiefe | Ausführung | Runderneuerung € | Karkasse netto € |
|-------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|---------------------|
| 16.00 - 25 | MKS | 32 mm | E4/L4 | 1.711,00 | 100,00 |
| 18.00 - 25 | MKS | 38 mm | E4/L4 | 2.497,00 | 150,00 |
| 18.00 R33 | MKS | 55 mm | E4/L4 | 3.028,00 | 250,00 |
| 18.00 - 25 | MRL | 45 mm | E4/L4 | 2.140,00 | 150,00 |
| 18.00 - 33 | MRL | 61 mm | E4/L4 | 2.986,00 | 150,00 |

Ausführung MHD1, MDT, MDT R, MRLS R

MHD1, MDT, MDT R: Nicht laufrichtungsgebundenes Profil · Tiefes Profil in extrabreiter Ausführung · Ausgezeichnete Selbstreinigung · Geringe Wärmeentwicklung · Hohe Stundenleistung

MRLS R: Robuster Reifen · Tiefes Laufstreifenprofil · Speziell für Minen und Abraumhalden entwickelt




| Reifengröße Radial | Profil | Profiltiefe | Ausführung | Runderneuerung € | Karkasse netto € |
|-----------------------|--------|-------------|------------|---------------------|---------------------|
| 16.00 R 25 | MHD1 | 43 mm | E4 | 1.751,00 | 100,00 |
| 18.00 R 25 | MHD1 | 47 mm | E4 | 2.664,00 | 150,00 |
| 18.00 R 33 | MDT | 52 mm | E4 | 2.725,00 | 250,00 |
| 24.00 R 35 | MDT | 62 mm | E4 | 4.997,00 | 300,00 |
| 21.00 R 33 | MDT R | 54 mm | E4 | 3.997,00 | 250,00 |
| 21.00 R 35 | MDT R | 60 mm | E4 | 4.876,00 | 250,00 |
| 24.00 R 49 | MDT R | 65 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 24.00 R 49 | MRLS R | 60 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 27.00 R 49 | MDT R | 70 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 27.00 R 49 | MRLS R | 75 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 31/80 R 49 | MRLS R | 70 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 31/90 R 49 | MRLS R | 70 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 30.00 R 51 | MDT | 70 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 33.00 R 51 | MRLS R | 75 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 33.00 R 51 | MDT | 75 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 36.00 R 51 | MRLS R | 75 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 36.00 R 51 | MDT | 75 mm | E4 | auf Anfrage | auf Anfrage |

Weitere Größen, Profile und Ausführungen auf Anfrage!

Ausführung MADN D1, MLT

Nicht laufrichtungsgebundenes Profil · Optimale Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Bedingungen
 · Hervorragende Stabilität



| Reifengröße Radial | Profil | Profiltiefe | Ausführung | Runderneuerung € | Karkasse netto € |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|
| 850/65 R 25 | MLT | 47 mm | E4 | 4.876,00 | 300,00 |
| 775/65 R 29 | MLT/MADN D1 | 48 mm | E4 | 4.922,00 | 350,00 |
| 800/65 R 29 | MLT | 48 mm | E4 | 5.512,00 | 400,00 |
| 875/65 R 29 | MLT/MADN D1 | 51 mm | E4 | 5.708,00 | 450,00 |

| Reifengröße | Karkassen Ankaufspreis netto Radial (Diagonal) | | | | Verkaufspreis netto Radial (Diagonal) | |
|------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|--|-----------------|
| | I. Wahl € | II. Wahl € | III. Wahl € | Entsorgung € | € | L5 oder ** € |
| 14.00 R 24 (385/95R24) | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 | |
| 14.00 - 24 | 25,00 | | | | | |
| 15.5 R 25 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 70,00 | 50,00 | 100,00 |
| 17.5 R 25 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 80,00 | 50,00 | 100,00 |
| 18.00 R 25 | 100,00 | 70,00 | 30,00 | 80,00 | 150,00 | |
| 18.00 - 25 | 25,00 | | | | 100,00 | |
| 20.5 R 25 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | 90,00 | 100,00 | 150,00 |
| 23.5 R 25 | 150,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
| 26.5 R 25 | 200,00 | 150,00 | 75,00 | 120,00 | 200,00 | 250,00 |
| 29.5 R 25 | 200,00 | 150,00 | 75,00 | 150,00 | 250,00 | 300,00 |
| 30/65 R 25 (750/65R25) | 200,00 | 150,00 | 50,00 | 110,00 | 250,00 | |
| 35/65 R 33 | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 500,00 | 550,00 |
| 18.00 R 33 | 200,00 | 150,00 | 75,00 | 180,00 | 250,00 | |
| 18.00 - 33 | 40,00 | | | | 150,00 | |
| 24.00 R 35 | 250,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | |

I. Wahl: Radialkarkassen der Fabrikate Michelin, Bridgestone und Goodyear ohne Reparaturen. Nicht älter als 5 Jahre.

II. Wahl: Fabrikate wie oben, mit max. 4 Verletzungen oder Reparaturen, nicht älter als 7 Jahre.

III. Wahl: Fabrikate wie oben, mit mehr als 4 Verletzungen oder Reparaturen, nicht älter als 7 Jahre oder 1 x runderneuerte Karkassen mit max. 2 Verletzungen, nicht älter als 7 Jahre.

Die Ankaufspreise sind nur gültig für radiale EM Karkassen nach erfolgter Prüfung durch uns. Diese Preisliste ist kein Angebot oder Auftrag zur Lieferung! Ankauf von Diagonalreifen (Preise in Klammern) nur 1A Zustand für Industrieinsatz auf Anfrage. Kranreifen nur auf Anfrage. Karkassen-Entsorgung für Kunden. Alle weiteren Größen auf Anfrage.

Reparaturen

Kategorie 1: Bis max. 2 Reparaturstellen (Pflaster) und kleine Gummireparaturen.

Kategorie 2: Bis max. 4 Reparaturstellen (Pflaster) und kleine Gummireparaturen.

Kategorie 3: Individuelle Einstufung, Preis auf Anfrage.



| Reifengröße | Kategorie 1 netto € | Kategorie 2 netto € | Kategorie 3 netto € |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.00 R 24 (385/95R24) | 280,00 | 350,00 | auf Anfrage |
| 14.00 R 25 (385/95R25) | 280,00 | 350,00 | auf Anfrage |
| 15.5 R 25 | 280,00 | 360,00 | auf Anfrage |
| 16.00 R 25 (445/95R25) | 430,00 | 540,00 | auf Anfrage |
| 17.5 R 25 | 360,00 | 450,00 | auf Anfrage |
| 18.00 R 25 | 590,00 | 730,00 | auf Anfrage |
| 20.5 R 25 | 450,00 | 570,00 | auf Anfrage |
| 23.5 R 25 | 610,00 | 765,00 | auf Anfrage |
| 26.5 R 25 | 765,00 | 960,00 | auf Anfrage |
| 29.5 R 25 | 1.020,00 | 1.270,00 | auf Anfrage |
| 35/65 R 33 | 1.180,00 | 1.480,00 | auf Anfrage |
| 18.00 R 33 | 780,00 | 970,00 | auf Anfrage |
| 24.00 R 35 | 1.030,00 | 1.290,00 | auf Anfrage |

Weitere Größen auf Anfrage. Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen nach Reifeneingang und Rücktransport.


O-Ringe / Wulstdichtringe



| O-Ring / Wulstdichtring | | Stück € |
|------------------------------|-----|------------|
| O-Ring 20", 24", 25" | SDC | 12,60 |
| O-Ring 25" | EM | 13,60 |
| O-Ring 29" | | 15,60 |
| O-Ring 33" | | 17,60 |
| O-Ring 35", 39" | | 18,60 |
| O-Ring 45" | | 20,00 |
| O-Ring 49" | | 22,00 |
| Wulstdichtring 24", 25" | | 26,50 |
| Wulstdichtring 29" | | 34,80 |
| Wulstdichtring 33", 35" | | 35,80 |
| Wulstdichtring 39", 45", 49" | | 42,90 |


Gebrauchtreifen auf Anfrage - Aktuelle Liste unter: www.recamax.de

3-teilige EM-Felge



| Felgenreöße | Ausführung | Reifengröße | Felge € |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 12.00 - 25 / 1,5 | 3-teilig | 15.5 - 25 | 1.178,00 |
| 13.00 - 25 / 1,5 | 3-teilig | 15.5 / 17.5 - 25 | 1.190,00 |
| 14.00 - 25 / 1,5 | 3-teilig | 17.5 - 25 | 1.250,00 |
| 17.00 - 25 / 1,7 | 3-teilig | 20.5 - 25 | 1.250,00 |
| 17.00 - 25 / 1,7 | 3-teilig | 550/65 - 25 | 1.250,00 |

5-teilige EM-Felge



| Felgenreöße | Ausführung | Reifengröße | Felge € |
|------------------|------------|-------------|------------|
| 11.25 - 25 / 2,0 | 5-teilig | 16.00 - 25 | 1.642,00 |
| 17.00 - 25 / 2,0 | 5-teilig | 20.5 - 25 | 1.785,00 |
| 17.00 - 25 / 2,5 | 5-teilig | 550/65 - 25 | 1.785,00 |
| 19.50 - 25 / 2,5 | 5-teilig | 23.5 - 25 | 1.875,00 |
| 19.50 - 25 / 2,5 | 5-teilig | 600/65 - 25 | 1.857,00 |
| 19.50 - 25 / 2,5 | 5-teilig | 650/65 - 25 | 1.857,00 |
| 22.00 - 25 / 3,0 | 5-teilig | 26.5 - 25 | 2.000,00 |
| 22.00 - 25 / 3,0 | 5-teilig | 685/80 - 25 | 2.000,00 |
| 22.00 - 25 / 3,0 | 5-teilig | 705/70 - 25 | 2.000,00 |
| 22.00 - 25 / 3,0 | 5-teilig | 750/65 - 25 | 2.000,00 |
| 22.00 - 25 / 3,0 | 5-teilig | 755/70 - 25 | 2.000,00 |
| 25.00 - 25 / 3,0 | 5-teilig | 29.5 - 25 | 2.429,00 |
| 25.00 - 25 / 3,0 | 5-teilig | 850/65 - 25 | 2.429,00 |

Felgenreparatur / Scheibenaustausch für o.a. Dimensionen

930,00

(z.B. für Umbau oder für Reparaturen von ausgeschlagenen Bolzenlöchern)

Für viele Dimensionen können wir auch rekonditionierte Felgen anbieten! Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen nach Auftrags-
eingang frei Haus.



EM-Diagonalreifen

EM-Diagonalreifen mit hohen Lagenzahlen ·
Kerbzähe, extradicke Laufflächen · Höchste
Tragfähigkeit · Extremer Flankenschutz

| Reifengröße | PR | Ausführung | Profil | REIFEN € |
|--------------------|----|------------|----------------|-------------|
| 12.00 - 24 | 24 | TT E3 | XL Grip | 562,00 |
| 14.00 - 24 | 28 | TL E4 Ind. | Rock Grip | 1.171,00 |
| 14.00 - 24 | 28 | TL E3 Ind. | EM 937 | 823,00 |
| 20 - 24 (22/70-24) | 12 | TL L2 | EM 936 | 950,50 |
| 16.00 - 25 | 32 | TL E3 Ind. | XL Grip | 1.273,00 |
| 16.00 - 25 | 32 | TL E4 | Rock Grip | 1.520,00 |
| 16.00 - 25 | 32 | TL E4 Ind. | SM 54 | 1.674,00 |
| 18.00 - 25 | 40 | TL E4 Ind. | Port King | 2.354,00 |
| 18.00 - 25 | 40 | TL E4 Ind. | Container King | 2.426,00 |
| 18.00 - 25 | 40 | TL E4 Ind. | SM 54 | 2.570,00 |
| 18.00 - 33 | 40 | TL E3 Ind. | XL Grip | 2.592,00 |
| 18.00 - 33 | 40 | TL E4 Ind. | Rock Grip | 2.775,00 |
| 18.00 - 33 | 40 | TL E4 Ind. | SM 54 | 2.570,00 |
| 20.5 - 25 | 20 | TL L3 / E3 | XL Grip | 1.137,00 |
| 23.5 - 25 | 20 | TL L3 / E3 | XL Grip | 1.500,00 |



| Reifengröße | Ausführung | Profil | REIFEN € | |
|-------------|------------|--------|-------------|----------|
| 445/95 R 25 | ** TL | 174F | AM 27 | 1.450,00 |



Polyurethan-Füllungen

Die 100%ige Polyurethan-Füllung für den absoluten Pannenschutz · Hochelastischer Polyurethankern anstatt Luftfüllung · Gute Federungseigenschaften · Pannensicher und wartungsfrei

| Reifengröße | EURO-FILL € | ÖKO-MIX Füll € |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 8.25 - 20 | 397,00 | – |
| 9.00 - 20 | 516,00 | – |
| 10.00 - 20 | 616,00 | – |
| 11.00 - 20 | 685,00 | – |
| 12.00 - 20 | 795,00 | – |
| 14/80 - 20 (365/80 - 20) | 896,00 | – |
| 10.5 - 20 (275/80 - 20) | 516,00 | 387,00 |
| 12.5 - 20 (335/80 - 20) | 752,00 | 563,00 |
| 14.5 - 20 (375/75 - 20) | 796,00 | 598,00 |
| 16/70 - 20 (405/70 - 20) | 894,00 | 670,00 |
| 9 - 22.5 | 390,00 | – |
| 12 - 22.5 | 712,00 | – |
| 13 - 22.5 | 835,00 | – |
| 15 - 22.5 (385/65 - 22.5) | 930,00 | – |
| 16.5 - 22.5 (425/65 - 22.5) | 1.191,00 | – |
| 12.00 - 24 | 784,00 | – |
| 14.00 - 24 | 1.316,00 | – |
| 20 - 24 | 1.856,00 | 1.391,00 |
| 15.5 - 25 (405/80 - 25) | 1.118,00 | 839,00 |
| 16.00 - 25 (445/95 - 25) | 1.643,00 | 1.232,00 |
| 17.5 - 25 (445/80 - 25) | 1.350,00 | 1.012,00 |
| 20.5 - 25 (525/80 - 25) | 2.058,00 | 1.543,00 |
| 23.5 - 25 (605/80 - 25) | 2.900,00 | 2.176,00 |
| 26.5 - 25 (670/80 - 25) | 3.590,00 | 2.695,00 |

Diese Dimensionen sind ein Auszug aus unserem Lieferprogramm. Weitere Preise auf Anfrage.

EURO-SEAL

- Sicheres Dichtmittel für Luftreifen
- Einfache Anwendung im montierten Zustand
- Reduzierung kostenintensiver Reifenreparaturen
- Verhindert Felgenkorrosion
- Keine Stillstandszeiten durch Ausfall des Einsatzgerätes



| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| 25 Liter-Eimer | Nettopreis | 139,00 |
| Handpumpe | Nettopreis | 60,00 |

Fachberater

Außendienst

Heike Kerkhof (West / CH)
0172 2825200
h.kerkhof@marangoni.com


Mario Thomas (Nord)
0174 9410414
m.thomas@marangoni.com

Anton Zehner (Süd / A)
0174 9410424
a.zehner@marangoni.com

Innendienst

Heike Kerkhof
Geschäftsführung
0172 2825200
06553 90190
h.kerkhof@marangoni.com

Produkt Manager EM
Ralf Ratjen
0174 9410406
r.ratjen@marangoni.com



EIN UNTERNEHMEN DER MARANGONI GRUPPE

RECAMAX REIFEN GMBH

Edisonstr. 9 · 28865 Lilienthal
Tel. 04298 412250 · Fax 04298 4122555
info@recamax.de · www.recamax.de